

日本 VR 医学会雑誌 投稿規程

(2010 年 9 月)

投稿資格

著者の中に会員がいること。

原稿

1. 投稿論文は未発表のものに限る。審査は査読制とし、採否は編集委員会において決定する。
2. 投稿論文の種目を
 - ・ 総説論文・・・ある観点のもとに VR 医学に関する知見をレビューし分析を加えた論文
 - ・ 基礎論文・・・VR 医学についての基礎的理論に重点をおいた論文
 - ・ 応用論文・・・VR 医学の教育、臨床への応用、制作されたコンテンツの報告など
 - ・ その他・・・Letter to Editor, 研究速報, 提言など
 とし、原稿の種目を明記し、投稿票とともに投稿する。さらに著者と委員会との間に定める二重投稿、同時投稿および著作権に関する誓約書を添付する。
3. 総説論文、基礎論文、応用論文の字数等はいずれも下記のとおりとする。
 - ・ 原稿 (図表、文献を含み、標題、著者名、Abstract、Keyword を含まない)・・・20,000 字以内
[図表は、A4 判で 1 頁の 1/6 に相当するスペースごとに 400 字分と換算する。]
 - ・ Abstract (英文; 研究の目的、方法、結果および結論のすべてを含むこと)・・・200 語以内
 - ・ Keyword (英文)・・・7 語以内
4. 第三者の図・表・写真をやむをえず転載する場合、著作権者への転載許諾の手続きは、著者自身において適切に完了させ、著作権者の同意書のコピーを添付する。
5. 略語は標準的略語を用いる。薬剤は原則として一般名で記載するが、やむをえず商品名で記載する場合は右肩に○記号をつける。長さの単位は、 μ 、 $m\mu$ とせず、 μm 、 nm とする。 \AA は避け 0.1mm で表す。Cc は ml, グラムは g, 時間は時間または hr, 分は分または min とし、それらの後にピリオドを打たない。
6. 図・表・写真のキャプションには和文のほかに英文をつける。
7. 文献の記載方法
 - ・ 雑誌論文の場合・・・著者名：標題、誌名、巻：頁 - 頁、出版年。
 - ・ 単行本の場合・・・著者名：書名、(版)、出版者、(洋書の場合、出版地も)、出版年、頁 - 頁。
 - ・ 分担執筆単行本・・・著者名：分担項目、編者名、書名、(版)、出版者、(洋書の場合、出版地も)、出版年、頁 - 頁。
 - ・ 略誌名は、和雑誌は医学中央雑誌収載雑誌目録略名表に、洋雑誌は Index Medicus に従う。著者名は筆頭者から 3 名までを列記し、それ以上は他または et al. とする。

原稿の作成、送付方法

1. 原稿本文は当学会 HP 上 (<http://www.jsmvr.umin.ne.jp/join.html>) にある論文テンプレートを使用して作成し、下記編集部まで電子メールにて送付する。図・表は本文の中に著者自身で挿入する。
2. 図は高解像度のものを使用し、上記原稿内だけではなく別ファイルとしても添付する。JPEG または EPS 形式が望ましい。「図 1」「図 2」のように図の順番がわかるようなファイル名にすること。
3. 表も原稿内だけではなく別ファイルとしても添付する。

日本 VR 医学会雑誌 投稿票

種 目 (総説論文 基礎論文 応用論文 その他)

標 題 (和文) _____

(英文) _____

著者名 (和文) (英文)	所属 (和文) (英文)	所在地 (和文) (英文)	会員種別 会員番号
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			

原稿の枚数と保存形式 _____

図・表・写真の内訳と保存形式 _____

連絡先 〒 _____

所在地 _____

所 属 _____

担当者 _____ e-mail _____

TEL _____ FAX _____

必要別刷部数 _____

学会記入欄

受付番号 _____

学会受付日 _____

誓 約 書

年 月 日

日本 VR 医学会雑誌編集委員会御中

筆頭著者： _____ 印

下記(同封)の投稿論文は、第三者の著作権侵害にあたる内容を含まず、他誌に掲載されたこともなく、かつ現在も投稿中ではありません。また掲載後のすべての資料の著作権が日本 VR 医学会に属すことを了承し、他誌への無断掲載はいたしません。

以上につき下記共同著者を含めた全著者を代表してここに誓約いたします。

共同著者名：

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

記

種 目 総説論文 基礎論文 応用論文 その他)

標 題 (和文) _____

(英文) _____