

訂 正

20%血清点眼薬院内製剤の安全性の検討

前田知穂^{*1}, 藤後恭二², 末松直幸¹, 後藤正道³
 国立療養所 星塚敬愛園薬剤科^{*1}, 国立療養所 星塚敬愛園検査科²
 国立療養所 星塚敬愛園園長³

Safety of 20% Serum Eye Drops In-House Prescription

Chiho Maeda^{*1}, Kyouji Tougo², Naoyuki Suematsu¹ and Masamichi Goto³
*Department of Pharmacy, Hoshizuka-Keiaien^{*1},*
Department of Clinical Laboratory, Hoshizuka-Keiaien²,
Director-General, Hoshizuka-Keiaien³

第43巻 第7号 403頁 引用文献1)と2)を次の通り訂正いたします

- 誤：1) 寺川伸江, 中田智子, 山下保喜, 山崎邦夫, 木内良明, 塩谷易之, 斉藤喜博, 北村良雄, 赤野威彦, レボフロキサシン添加による自己血清点眼薬の防腐抗菌効果についての検討, 日本眼科紀要, 2001, **55**, 702-705.
- 2) Lagnado R, King AJ, Donald F, Dua HS, A protocol for low contamination risk of autologous serum drops in the management of ocular surface disorders, *Br J Ophthalmol*, 2001, **88**, 464-465.
- 正：1) 寺川伸江, 中田智子, 山下保喜, 山崎邦夫, 木内良明, 塩谷易之, 斉藤喜博, 北村良雄, 赤野威彦, レボフロキサシン添加による自己血清点眼薬の防腐抗菌効果についての検討, 日本眼科紀要, 2004, **55**, 702-705.
- 2) Lagnado R, King AJ, Donald F, Dua HS, A protocol for low contamination risk of autologous serum drops in the management of ocular surface disorders, *Br J Ophthalmol*, 2004, **88**, 464-465.

下線が訂正した部分