

お詫びと訂正

月刊薬事2019年5月臨時増刊号 第6章 緊急性の高い病態に伴う電解質異常へのアプローチ「電解質異常に伴う意識障害」中に誤りがございました。お詫びして訂正いたします（訂正箇所：アンダーライン）。（編集部）

頁数		誤	正
188頁	図2		
189頁	補正速度 尿水排泄の計算式	尿水排泄 = 尿量 × [(血清Na - 尿Na + 尿K) / 血清Na]	尿水排泄 = 尿量 × [(血清Na - <u>尿Na</u> - 尿K) / 血清Na]

月刊薬事2019年6月号特集「予防とケアがよくわかる がん治療の皮膚・粘膜障害」中に誤りがございました。お詫びして訂正いたします（訂正箇所：アンダーライン）。（編集部）

頁数		誤	正
[皮膚障害の治療] 多形紅斑			
58頁	引用文献	26) 小田香世子, 他: 免疫チェックポイント阻害薬により薬疹重症化の可能性が考えられた1例. 皮膚アレルギーフロンティア, 16: 52, 2018	26) 園部博子, 他: レゴラフェニブによる <u>Stevens-Johnson症候群の1例</u> . 皮膚科の臨床, 57: 516-519, 2015 27) 小田香世子, 他: 免疫チェックポイント阻害薬により薬疹重症化の可能性が考えられた1例. 皮膚アレルギーフロンティア, 16: 52, 2018
[皮膚障害の治療] 乾燥・亀裂			
62頁	4. 痒みの制御 上から5行目の引用文献番号	13)	<u>12)</u>
63頁	引用文献 (追加)	—	13) Reguiat Z, et al: <u>Management of cutaneous adverse events induced by anti-EGFR (epidermal growth factor receptor): a French interdisciplinary therapeutic algorithm</u> . Support Care Cancer, 20: 1395-1404, 2012